

Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучию  
человека по Республике Саха (Якутия) )  
в Томпонском районе

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о назначении наказания по делу об административном правонарушении**  
**№ 26**

08 апреля 2016 года

п. Хандыга

**Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Саха (Якутия) в Томпонском районе Саввина С.Н.,**

(административная территория, фамилия, инициалы)

**рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении №  
24ГДиП070416, возбужденного в отношении**

директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркиной Веры  
Никитичны

(для юридического лица - полное наименование, для должностного лица, ПБОЮЛ,  
гражданина - фамилия, имя, отчество)

**полное наименование должности, место работы (для должностных лиц)  
номер паспорта 9806 050398 дата выдачи 08.06.2007 г. кем**

ТП УФМС России по Республике Саха (Якутия) в Томпонском районе

**Дата и место рождения (для граждан, должностных лиц, ПБОЮЛ)**

15.02.1962 г.р., с. Томпо Томпонского района Якутской АССР

**Юридический адрес, фактический адрес, адрес места жительства**  
с. Тополиное

(для юридического лица, ПБОЮЛ - согласно учредительным документам; для  
должностного лица, гражданина - по прописке и фактический)

**ИНН 142600337632**

**Контактный номер телефона:**

**Банковские реквизиты (для юридических лиц)**


**Дата и номер свидетельства о государственной регистрации и  
наименование зарегистрировавшего органа (для юридических лиц, ПБОЮЛ)**

**возбужденного по части 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях (далее КоАП РФ), в присутствии  
(отсутствии) лица, в отношении которого возбуждено дело (его  
законного представителя, представителя по доверенности, адвоката по  
ордеру)**

(нужное подчеркнуть)

(ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица)

В соответствии со статьей 29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об административном правонарушении мне объявлено лицо, рассматривающее дело, состав вменяемого мне административного правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая ответственность, оглашен протокол об административном правонарушении, иные материалы дела.

  
подпись лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении (его законного представителя)

Мне разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 КоАП РФ, а именно право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.


В соответствии с частью 2 статьи 24.2 КоАП мне разъяснено право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика.

В его услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

Мне разъяснено также, что в соответствии со статьей 51 Конституции РФ я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников.

Ходатайства и отводы имеются/не имеются (нужное подчеркнуть).

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны.

  
подпись лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении (его законного представителя)

#### **УСТАНОВИЛ:**

07 апреля 2016 года в отношении директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркиной Веры Никитичны главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Томпонском районе Дудник Е.Е. составлен протокол об административном правонарушении по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции».

В соответствии с частью 1 статьи 23.13 КоАП РФ органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе статьей 6.7.

Дело назначено к рассмотрению на 08 апреля 2016 года. О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркина Вера Никитична извещена 07.04.2016 г., что подтверждается материалами дела.

В соответствии с частью 2 статьи 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Матаркина В.Н. на рассмотрение дела об административном правонарушении явилась.

С учетом явки лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении должностное лицо считает возможным рассмотрение дела.

Согласно протоколу об административном правонарушении от 07 апреля 2016 года, составленному главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Томпонском районе Дудник Е.Е. установлено:

28 марта 2016 года с 14:00 час до 18:00 час; 29 марта 2016 года с 09:00 час до 11:00 час на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Самойловой И.Ю. № 153 от 01.02.2016 г. проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тополинская средняя общеобразовательная школа» по месту осуществления образовательной деятельности по адресу: с. Тополиное, ул. Славы, 5.

В ходе проверки установлены нарушения Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

В нарушение п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» территория школы не озеленена, не ограждена.

В соответствии п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» территория общеобразовательного учреждения должна быть ограждена забором и озеленена. Озеленение территории предусматривают из расчета не менее 50 % площади его территории. При размещении территории общеобразовательного учреждения на границе с лесными и садовыми массивами допускается сокращать площадь озеленения на 10%.

В нарушение п. 3.2, п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на территории общеобразовательного учреждения не выделена зона отдыха, физкультурно-спортивная зона.

В соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на территории общеобразовательного учреждения выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной

зоны. При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха.

В соответствии п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны спортивного зала. При размещении физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных помещений уровни шума в учебных помещениях не должны превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж, для предупреждения затопления их дождевыми водами. Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

В нарушение п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на территории школы не оборудована площадка для установки контейнера для сбора твердых бытовых отходов с твердым покрытием, для сбора мусора приспособлены две бочки без крышек, не окрашенные.

В соответствии с п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудуется площадка, на которую устанавливаются мусоросборники (контейнеры). Площадка размещается на расстоянии не менее 25,0 м от входа на пищеблок и окон учебных классах и кабинетов и оборудуется водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Мусоросборники должны иметь плотно закрывающиеся крышки.

В нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в спортзале покрытие потолка, стен нарушено, в трещинах; стены волнами, не ровные, на потолке следы подтеков (протекает кровля); в снарядной поверхность стен нарушена, в трещинах; в раздевалке для девочек, в раздевалке для мальчиков штукатурка местами отстала от стен, краска облуплена, имеются трещины; покрытие потолка нарушено, облезла краска, отстала от стен; в кабинете технологии покрытие стен, потолка местами нарушено, краска облезла, имеются трещины; в кабинете эвенского языка покрытие потолка местами нарушено, краска облезла; в кабинете 2 класса покрытие потолка, стен нарушено, местами штукатурка отстала от стен, краска облуплена; в кабинете русского языка стены обшиты на уровне 1,5 м от пола ДВП, листы ДВП местами отошли от стен выгнуты, потолок в трещинах; в кабинете математики поверхность стен, потолка нарушена, в трещинах, краска облуплена; в кабинете русского языка и литературы поверхность стен и потолка нарушена, местами трещины, краска облупилась; в кабинете английского языка стены обшиты на уровне 1,5 м от пола ДВП, листы ДВП отошли от стен, выгнуты, стены не ровные; в кабинете начальных классов покрытие стен нарушено, местами краска облуплена; в кабинете 3 класса стены обшиты на уровне 1,5 м от пола ДВП, листы ДВП отошли от стен, выгнуты, стены не ровные; в кабинете информатики стены обшиты на уровне 1,5 м от пола ДВП, листы ДВП отошли от стен, выгнуты, стены не ровные, покрытие стен нарушено, краска облуплена, стены ниже от места

крепления классной доски не окрашены; в кабинете физики на стенах и потолке краска облуплена; в лаборантской физики покрытие стен за стеллажами нарушено, краска облуплена; стены выгнуты, не ровные, в углу у наружной стены имеется глубокая трещина; в гардеробной покрытие стен местами нарушено, краска облуплена; в учительской потолок обшил ДСП, местами листы ДСП отошли от потолка, выгнуты, деформированы; в кабинете 4 класса поверхность стен местами нарушена; в кабинете истории стены не ровные, с уклоном, по потолку проходит глубокая трещина.

В соответствии с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных учреждениях, при условии кратности воздухообмена.

В нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» покрытие пола в спортзале дощатое, имеются щели; в снарядной линолеумное покрытие пола нарушено, порвано; в кабинете эвенского языка линолеумное покрытие пола нарушено, порвано, листы линолеума на стыках не плотно пригнаны друг к другу, имеются щели; линолеум под плинтус не пригнан, плинтус к полу, к стене плотно не прилегает; в кабинете 2 класса покрытие пола нарушено, линолеум порван, в дырах; в кабинете русского языка линолеум на стыках между листами не плотно пригнан, имеются щели; плинтуса отсутствуют; в кабинете математики пол с уклоном, не ровный, линолеум под плинтус у наружной стены не пригнан; в кабинете русского языка и литературы линолеум к полу у наружной стены не плотно пригнан, плинтуса нет; в кабинете английского языка листы не плотно пригнаны друг к другу, образованы щели; в кабинете 3 класса линолеум на стыках между листами не плотно пригнан, образованы щели, у наружной стены плинтусов нет; в кабинете информатики покрытие пола местами нарушено; линолеум порван, на стыках между листами не плотно пригнан, образуя щели; в кабинете физики линолеум на стыках между листами не плотно пригнан, образуя щели, местами порван; в лаборантской физики пол с уклоном, не ровный; в гардеробной линолеумное покрытие пола нарушено, линолеум порван, в дырах; на стыках между листами линолеума образована щель; в кабинете истории листы линолеума на стыках не плотно пригнаны, образуя щель; плинтусы у наружных стен отсутствуют; пол у окна под линолеумом провален.

В соответствии с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

В нарушение п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» на момент проверки в кабинете технологии не убрано, имеется мусор, на стеллажах пыль; в кабинете эвенского языка стены в загрязненном состоянии, в пятнах; в кабинете русского языка стены в загрязненном состоянии, в пятнах; в лаборантской химии и биологии стены залиты ржавой водой от лопнувшей батареи, в пятнах; в гардеробной стены загрязнены, в пятнах.

В соответствии с п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательное учреждение работает в две смены, уборку проводят по окончанию каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.).

В нарушение п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете 2 класса используются шторы длиной ниже уровня подоконника, в кабинете химии, в кабинете русского языка и литературы, в кабинете английского языка, в кабинете начальных классов, в кабинете 3 класса, в кабинете физики тканевые шторы заменены на тюль; в кабинете 3 класса, в кабинете английского языка, в кабинете русского языка и литературы, в кабинете информатики окно у учительского стола затянуто дерматиновой тканью, не пропускающей естественного освещения.

В соответствии с п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор ( занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.

В нарушение п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по результатам измерений метеорологических факторов в учреждении, проведенных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе» на основании предписания Управления Роспотребнадзора по РС (Я) № 153 от 01.02.2016 г. установлено, что уровни искусственной освещенности в кабинете физики, кабинете 3 класса, кабинете английского языка не соответствуют требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (протокол измерений метеорологических факторов, освещенности, шума от 28.03.2016 г.).

В соответствии с п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300-500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300-500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк.

В нарушение п. п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» классная доска в кабинете 2 класса не оборудована местным освещением - софитами.

В соответствии с п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

В нарушение абз. 2 п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете технологии, в кабинете физики лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки отсутствует.

В соответствии с абз. 2 п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

В нарушение абз. 1 п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» кабинеты начальных классов, кабинет химии и биологии, кабинет физики, лаборантские химии и физики, медицинский кабинет не оборудованы умывальными раковинами.

В соответствии с абз. 1 п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.

В нарушение п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» учебная мебель в кабинете технологии не промаркирована; маркировка парт во всех классах нанесена неправильно - на невидимую переднюю поверхность стола.

В соответствии с п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.

В нарушение п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» мебель в кабинете технологии расставлена без соблюдения размеров проходов и расстояний в сантиметрах.

В соответствии с п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» при оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах:

- между рядами двухместных столов - не менее 60;
- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены - не менее 50;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной - 100;
- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;
- от первой парты до учебной доски - не менее 240;
- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860;
- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90;
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300;

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м. до середины крайнего места обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся II - III ступени образования и не менее 45 градусов для обучающихся I ступени образования.

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м.

В общеобразовательных учреждениях первого климатического района расстояние столов (парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м.

В нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на момент проверки в снарядной, в лаборантской кабинете химии и биологии отсутствует отопительный регистр, помещения не отапливаются; в кабинете русского языка, в кабинете начальных классов температура воздуха согласно бытовому термометру составляет +15<sup>0</sup>C; в кабинете английского языка температура воздуха согласно бытовому термометру составляет +12<sup>0</sup>C; в кабинете 3 класса температура воздуха согласно бытовому термометру составляет +14<sup>0</sup>C; в кабинете информатики температура воздуха согласно бытовому термометру составляет +16<sup>0</sup>C; в кабинете физики температура воздуха согласно бытовому термометру составляет +16<sup>0</sup>C; в общем коридоре температура воздуха согласно бытовому термометру составляет +9<sup>0</sup>C. Также, по результатам измерений метеорологических факторов в учреждении, проведенных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе» на основании предписания Управления Роспотребнадзора по РС (Я) № 153 от 01.02.2016 г. установлено, что параметры микроклимата по показателю температуры воздуха в учебных кабинетах физики, кабинете для 4 класса, кабинете для 3 класса, кабинете для 1 класса, кабинете английского языка, кабинете математики, кабинете информатики МБОУ «Тополинская СОШ» не соответствуют требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (протокол измерений метеорологических факторов, освещенности, шума от 28.03.2016 г.).

В соответствии с п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24° С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17-20°С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната, - 20- 24°С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20-22°С, душевых - 25°С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.

В нарушение п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» по результатам измерений метеорологических факторов в учреждении, проведенных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе» на основании предписания Управления Роспотребнадзора по РС (Я) № 153 от 01.02.2016 г. установлено, что параметры микроклимата по показателю относительная влажность воздуха во всех учебных кабинетах МБОУ «Тополинская СОШ» не соответствуют требованиям п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (протокол измерений метеорологических факторов, освещенности, шума от 28.03.2016 г.).

В соответствии с п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха не более 0,1м/сек.

В нарушение абз. 1 п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» гардеробная не оснащена ячейками для обуви, скамейками; имеются стулья по своей высоте не позволяющие переобувать обувь.

В соответствии с абз. 1 п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки.

В нарушение п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» поверхность потолка медицинского кабинета нарушена, краска облуплена.

В соответствии с п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского назначения (кабинета врача для осмотра детей и процедурного кабинета) должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфекционными средствами. Используемые панели должны иметь гладкую поверхность.

В нарушение п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» по результатам измерений метеорологических факторов в учреждении, проведенных Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе» на основании предписания Управления Роспотребнадзора по РС (Я) № 153 от 01.02.2016 г. установлено, что параметры напряженности низкочастотного электрического поля от мониторов: № 2, 6, 7, 8 не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - превышают допустимые уровни в 5,9 раза, 2,4 раза, 5, 12 раза, 3,2 раза соответственно; параметры низкочастотных магнитных полей от монитора № 1 не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - превышает допустимые уровни в 1,2 раза (протокол обследования помещения с видеодисплейными терминалами (ВДТ) и персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) № 18 от 28.03.2016 г.).

В соответствии с п. 7.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей, а также в помещениях образовательных, дошкольных и культурно-развлекательных учреждений, представлены в прилож. 2 (табл. 1).

Согласно таблице 1 приложения 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

**Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровня звука, создаваемого ПЭВМ**

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами								Уровни звука в дБА	
31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	
31,5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	
86 дБ	71 дБ	61 дБ	54 дБ	49 дБ	45 дБ	42 дБ	40 дБ	38 дБ	50

В нарушение абз. 4, 5 п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на момент проверки в туалетах для мальчиков и девочек отсутствует туалетная бумага, педальные ведра с крышкой, держатели для туалетной бумаги; приспособления для бумажных полотенец. Унитазы не оборудованы сиденьями, одноразовые сиденья также не используются. Туалеты не оборудованы кабинами с дверями.

В соответствии с абз. 4, 5 п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения. Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

В нарушение абз. 2 п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» уборочный инвентарь для туалетов хранится совместно с уборочным инвентарем других помещений.

В соответствии с абз. 2 п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь

сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

В нарушение п. 2.3, п. 2.4 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» акт выполненных работ по дератизации на объекте не предоставлен, что указывает на отсутствие ежемесячной дератизации.

В соответствии с п. 2.3 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» в производственных, общественных помещениях, зданиях, сооружениях, на транспорте, имеющих особое эпидемиологическое значение, ежемесячно осуществляется дератизация.

Согласно п. 2.4 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации» объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, являются, в том числе образовательные учреждения для детей и подростков (дошкольные, общеобразовательные, специальные, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

В нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказа Министерства здравоохранения РФ № 125-н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», ч. 1, ч. 4 ст. 34, ст. 35 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., ст. 9 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» не предоставлена личная медицинская книжка на инструктора по гигиеническому воспитанию Охлопкову Анну Николаевну, повар Голикова Анастасия Евгеньевна не привита против дизентерии; уборщица Слепцова Ирина Васильевна не привита против гриппа.

В соответствии с п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» все работники общеобразовательного учреждения проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник общеобразовательного учреждения должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Работники, уклоняющиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

Согласно ч. 1 ст. 34 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры).

Согласно ч. 4 ст. 34 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с

законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Согласно ст. 9 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» национальный календарь профилактических прививок включает профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита и гриппа. В национальном календаре профилактических прививок устанавливаются срок проведения указанных прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 125-н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» взрослые до 18 лет подлежат вакцинации против дифтерии (каждые 10 лет с момента последней ревакцинации), взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее подлежат вакцинации против гепатита В (1 доза - в момент начала вакцинации; 2 доза - через месяц после 1 прививки; 3 доза - через 6 месяцев от начала иммунизации), взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори подлежат вакцинации против кори; взрослые, работающие в образовательных организациях подлежат вакцинации против гриппа; лица, подверженные профессиональному риску заражения (врачи, занятые в организациях общественного питания) подлежат вакцинации против вирусного гепатита А.

Согласно ст. 1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ **государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы** - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Согласно ст. 11 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п. 3 ст. 39 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

МБОУ «Тополинская общеобразовательная школа» как специализированная некоммерческая организация, осуществляющая функции по воспитанию и обучению детей выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы общеобразовательного учреждения не обеспечивает в полном объеме.

Директором МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа» на основании приказа начальника МУ «Томпонское районное управление образования» Гаврилюк Н.В. № 8-к от 24.01.2008 г. является Матаркина Вера Никитична.

В соответствии с п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:

- наличие в учреждении настоящих санитарных правил и доведение их содержания до работников учреждения;
- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований;

Противоправность директора МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркиной Веры Никитичны выражена в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей.

В бездействии, действиях директора МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркиной Веры Никитичны усматриваются признаки состава административного правонарушения, ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели а также к учебникам и иной издательской продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей.

Вина директора МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркиной Веры Никитичны в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, выразившегося в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, установлена на основании данных, зафиксированных в протоколе об административных правонарушениях от 07.04.2016 года и другими материалами дела: акт плановой выездной проверки № 11 от 06.04.2016 г., объяснение от 07.04.2016 г.

Давность привлечения к административной ответственности, установленная статьей 4.5. КоАП РФ не пропущена.

При исследовании обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со статьей 4.3 КоАП РФ, не установлено.

При исследовании обстоятельств, смягчающих административную ответственность в соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ установлено: отсутствие выявления со стороны директора МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркиной Веры Никитичны повторного

совершения однородного административного правонарушения в течение года в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ.

А также, приняв во внимание объяснения директора МБОУ «Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркиной Веры Никитичны по факту совершенного ею административного правонарушения: с протоколом согласна, по факту проведения ремонта помещений школы, низкого температурного режима в школе к распорядителю бюджетных средств с письменной заявкой о выделении денежных средств не обращалась. Для устранения нарушений буду обращаться в МБУ «Томпонское районное управление образования», в администрацию МР «Томпонский район». Нарушения, зависящие от работников школы, будут устраниены незамедлительно.

**На основании выше изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 29.9. и частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ,**

**ПОСТАНОВИЛ:**

**Учитывая** установленные факты, представленные доказательства, общественную значимость противоправного поведения, характер совершенного административного правонарушения, в действиях директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркиной Веры Никитичны усматриваются признаки состава административного правонарушения, квалифицированного по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ,

**признать** директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркину Веру Никитичну виновной в совершении административного правонарушения, квалифицированного по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

**Назначить** директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тополинская средняя общеобразовательная школа» Матаркиной Вере Никитичне наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП Российской Федерации штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП Российской Федерации по следующим реквизитам:

Расчетный счет № 40101810100000010002;

Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия), г. Якутск;

БИК 049805001;

Получатель платежа: УФК по Республике Саха (Якутия) (Управление Роспотребнадзора по РС (Я)

л/с 04161788070

ИНН получателя: 1435157898

КПП получателя: 143501001

КБК 141 1 16 28000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей»

ОКАТО 98250000000 МР «Томпонский район»

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в силу в соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ и в

соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 КоАП РФ, вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 20.25. КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Начальник  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Республике Саха (Якутия)  
в Томпонском районе

*C. Саввина*

С.Н. Саввина

Копию настоящего постановления получил "8" августа 2016 г.

*Директор Магархине. В.Н.*

Подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его законного представителя); расшифровка его подписи; для законного представителя юридического лица указывается также наименование должности, сведения о документе, удостоверяющем его служебное положение.

Дата вступления постановления в законную силу «\_\_\_» 20 \_\_\_ г.