

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОВУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе»
Аккредитованная Испытательная лаборатория

ул. Кычкина, 5 п. Хадыга 678720, тел. факс 8 (253)4-12-52

Аттестат аккредитации
№ФСЭН.RU.ЦОА 097 от "24" августа 2011 г.
Зарегистрирован в Госреестре
№ РОСС. RU 0001.513435 от "24" августа 2011 г.
Действителен до "24" августа 2016 г.

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ
Степанова Т.В.

" " 20 г.

ПРОТОКОЛ № 3
исследование воздуха

от "31" марта 2016 г.

Место отбора воздуха: МБОУ «Тополтнская СОШ»

678723, РС (Я) Томпонский район с. Тополтное ул. Славы 5

наименование объекта и адрес

кабинет химии

Цех, участок, помещение, здание, комната, класс и др.

Сит.исл.исслед.возд. по предпис-ю № 153 от 01.02.2016 г.

Цель отбора воздуха: Распотребнадзора по РС (Я) ПГУПР - 1 исследования

ИЛЦ, согласно которой произведен отбор: ГОСТ 12.1.005-88

Дата и время отбора: 28.03.2016 г. доставка: автотранспортом

Условия транспортировки: обычные

Хранения: пробы не хранились

Метод консервации: пробы не консервировались

Средства измерений, применяемые при отборе: анализатор "ХЛН"

Сведения о государственной поверке: свидетельство № 90008 от 06.04.2015 г.

Характеристика помещения площадь: 32 м², кол-во работающих: 1 человек

Условия отбора: окна и двери закрыты

окна открыты, закрыты и др.

Характеристика технологического процесса:

естественная вентиляция

режим-

Наличие ручных операций

Основные источники загрязнения:

Должность, Ф. И. О., представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе проб воздуха: инструктор по личностному воспитанию Старишнина В.М.

Должность, Ф. И. О., проводившего отбор проб воздуха:

биолог по СИИ: Буддакова С.Я.

Протокол составляется в двух экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60-2
Тел./факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, fguz@fguz-sakha.ru
Реquisites: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU-710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3 от 31.03.2016 г.

- Содержание диоксида азота, оксида углерода и фенола в воздухе учебных кабинетов по биологии и химии МБОУ «Тополинская СОШ», Томпонский район, с. Тополиное, ул. Славы, д.5 не превышают ПДК согласно ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ» в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Степанова

м.п. а 26.8 с.ст. 516

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) В ТОМПОНСКОМ
РАЙОНЕ»

(Испытательная лаборатория)

РС (Я), 678720, п. Хандыга, ул. Е.Кычкина, 3, телефон, факс: 8 (253) 4-21-09, handyga@fbuz14.ru
ОКПО 72349783, ОГРН 1051402060687, ИНН/КПП 1435157979/143501001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭИ.RU.ЦОА.097.21 от «24» августа 2011г.
Зарегистрирован в Едином реестре:
№ РОСС RU.0001.513435 от «24» августа 2011г.
Действителен до «24» августа 2016 г.

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ
ФФБУЗ «ЦГ и Э в РС(Я) в Томпонском районе»

_____ Степанова Т.В.

ПРОТОКОЛ № 17

ИЗМЕРЕНИЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ОСВЕЩЕННОСТИ, ШУМА

от 28 марта 2016 г.

Место проведения измерений: МБОУ «Тополинская СОШ» с. Тополиное, ул. Славы, 5.
(наименование объекта, адрес, цех, участок)

Цель измерения: плановый по предписанию № 153 от 01.02.2016 г. ШТЗ ГР – 1.

Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:

Инструктора по гигиеническому воспитанию Старостиной В.М.

(Должность, фамилия, имя, отчество)
(Должность, фамилия, имя, отчество)

Средство измерения, сведения о государственной поверке (дата и номер свидетельства поверки):

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», (модель 41) зав. № 41 1077, св-во № 0109114 от 22.06.15

Мультиметр цифровой АРРА 71 зав.№ 25950178, св-во № 795 от 30.12.2015 г

Измеритель шума ВШВ-003-М2 зав.№ 164, св-во № 3356 от 26.08.2016


Микрофон измерительный М 101 зав.№ 896, св-во № 3355 от 26.08.2016

(дата и номер свидетельства поверки)

1 раз в год Наименование действующего нормативного документа, в соответствии с которыми проводились измерения и давалось заключение:


- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям обучения в общеобразовательных учреждениях»
- СанПиН 2.4/2.1.8.562 – 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Эскиз помещений:




КАБ. ФИЗИКИ.


КАБ. IV КЛ.




КАБ. III КЛ.




КАБ. I КЛ.




КАБ. АНГЛ ЯЗЫКА




КАБ. МАТЕМ.



КАБ. ХИМИИ



КАБ. ИИФ.



Результаты измерений метеорологических факторов закрытых помещений:

№	Место проведения измерений	Высота от уровня пола, м	Категория работ	Время суток проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %	
					Изм.	Норма	Изм.	Норма
1	Кабинет физики	0,1		Вторая половина дня	16,8	18-24	24,6	40-60
		1,1			17,1			
		1,7			17			
2	Кабинет начальных классов 4 кл.	0,1		Вторая половина дня	17,3	18-24	26,2	40-60
		1,1			17,3			
		1,7			17,4			
3	Кабинет начальных классов 3 кл.	0,1		Вторая половина дня	16,2	18-24	27,1	40-60
		1,1			16,1			
		1,7			16,1			
4	Кабинет начальных классов 1 кл.	0,1		Вторая половина дня	15,9	18-24	25,3	40-60
		1,1			15,8			
		1,7			15,8			
5	Кабинет английского языка	0,1		Вторая половина дня	15,2	18-24	34,3	40-60
		1,1			15,2			
		1,7			15,2			
6	Кабинет математики	0,1		Вторая половина дня	16,4	18-24	20,3	40-60
		1,1			16,7			
		1,7			17			
7	Кабинет химии	0,1		Вторая половина дня	18,4	18-24	21,3	40-60
		1,1			18,5			
		1,7			18,9			
8	Кабинет информатики	0,1		Вторая половина дня	16,9	18-24	25,9	40-60
		1,1			16,9			
		1,7			16,9			

- Температура атмосферного воздуха: - 13 °С (холодный период года)
- Погрешность прибора по температуре воздуха ± 0,58*, по влажности 5,77*, *при вероятности (0,95)

Результаты измерений искусственной освещенности:

№ п/п	Место измерения, наименование рабочей поверхности	Система освещения	Вид ламп	Освещенность рабочей поверхности (лк)	
				Измеренная	По норме
1	Кабинет физики парта	Общ.	Люмин.	513+/-56,63*	300-500
2	Кабинет физики парта			352+/-32,52*	
3	Кабинет физики парта			281+/-25,96*	
4	Кабинет физики парта			440+/-40,65*	
5	Кабинет 4 класса парта			452+/-41,75*	
6	Кабинет 4 класса парта			248+/-22,91*	
7	Кабинет 4 класса парта			312+/-28,82*	
8	Кабинет 4 класса доска			552+/-50,99*	
9	Кабинет 3 класса парта			577+/-53,36*	
10	Кабинет 3 класса парта			657+/-60,69*	
11	Кабинет 3 класса парта			534+/-49,33*	
12	Кабинет 3 класса парта			573+/-52,93*	
13	Кабинет 1 класса парта			449+/-41,48*	
14	Кабинет 1 класса парта			474+/-43,88*	
15	Кабинет 1 класса парта			505+/-46,65*	
16	Кабинет 1 класса парта			574+/-53,02*	
17	Кабинет английского языка парта			214+/-19,77*	
18	Кабинет английского языка парта			338+/-31,22*	

19	Кабинет английского языка парта	354+/-32,7*
20	Кабинет английского языка парта	313+/-28,91-*
21	Кабинет математики парта	533+/-49,24*
22	Кабинет математики парта	557+/-51,45*
23	Кабинет математики парта	494+/-45,63*
24	Кабинет математики парта	536+/-49,14*
25	Кабинет химии парта	434+/-49,33*
26	Кабинет химии парта	451+/-41,66*
27	Кабинет информатики стол компьютерный	564+/-52,1*
28	Кабинет информатики стол компьютерный	363+/-33,53*
29	Кабинет информатики стол компьютерный	502+/-46,37*
30	Кабинет информатики стол компьютерный	451+/-41,66*

* при вероятности (0,95)

- Напряжение сети до измерения 220 В. после измерения 220В

Результаты измерений постоянного шума:

№	Место замера	Уровни звукового давления (дБ), в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (Гц)									Эквивалентный уровень звука дБА
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	Кабинет информатики	52	41	40,5	38	32	35	30	28	22	36,5
	ПДУ	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50
2	Кабинет математики	47	38	36,5	32	29	25,5	21	18	15,5	32,5
3	Кабинет химии	49	39,5	35	31,5	28	26,5	21,5	16,5	14	33,0
	ПДУ	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40

- Предполагаемый источник шума – в кабинете информатики работа ВДТ.
- Посторонний источник шума – жизнедеятельность людей
- Характер шума по спектру – широкополосный
- Замеры проводился на высоте 1,2-1,5 м от уровня пола, не ближе 1 м от стен не ближе 1,5 м от окон.
- Погрешность прибора ± 0,7 дБ
- Показания шумомера при подаче калибровочного сигнала (94,1 дБ) до после измерения 94,3 дБ

Измерения проводил:



биолог Булдакова С.Я.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, fguz@fguz-sakha.ru
Реквизиты: Р с 40501810900002000001 Отделение-ИБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU/710077

зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 17 от 28.03.2016 г. _____

- Параметры микроклимата по показателю температура воздуха в учебных кабинетах: кабинете физики, кабинете для 4 класса, кабинете для 3 класса, кабинете для 1 класса, кабинете английского языка, кабинете математики, кабинете информатики МБОУ «Тополинская СОШ», с. Тополиное, Славы, д.5 не соответствуют требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Параметры микроклимата по показателю относительная влажность воздуха во всех учебных кабинетах МБОУ «Тополинская СОШ», с. Тополиное, ул. Славы, д.5 не соответствует требованиям п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Уровни искусственной освещенности в кабинете физики, кабинете 3 класса, кабинете английского языка не соответствуют требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Результаты измерений постоянного шума по уровням звукового давления (дБ) и по эквивалентным уровням звука не превышают ПДУ п. 6.3

СанПин 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»



Т. В. Степанова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) В
ТОМПОНСКОМ РАЙОНЕ»**
(Испытательная лаборатория)
РС (Я), 678720, п. Хандыга, ул. Е.Кычкина, 3, телефон, факс: 8 (253) 4-21-09,
handyga@fbuz14.ru
ОКПО 72349783, ОГРН 1051402060687, ИНН/КПП 1435157979/143501001

Аттестат аккредитации
№ ФСЭН.RU.ЦОА.097.21 от «24» августа 2011г.
Зарегистрирован в Едином реестре:
№ РОСС RU. 0001.513435 от «24» августа 2011г.
Действителен до «24» августа 2016 г.

Утверждаю
Руководитель ИЛЦ
ФФБУЗ «ЦГ и Э в РС(Я) в Томпонском
районе»
_____ Степанова Т.В.

ПРОТОКОЛ № 18

*Обследования помещения с видеодисплейными терминалами (ВДТ)
и персональными электронно – вычислительными машинами (ПЭВМ)*

от 28 марта 2016 года

Место проведения измерений кабинет информатики МБОУ Тополинской СОШ с. Тополиное
ул. Славы 5.

(наименование объекта, адрес, цех, участок)

Цель измерения: плановый по предписанию № 153 от 01.02.2016 г. П/ГЗ ГР – 1 исследования.

Измерения проводились в присутствии представителя объекта инструктора по
гигиеническому воспитанию Старостиной В.М.


Средства измерения:

измеритель параметров электромагнитного поля ВЕ-МЕТР- АТ-2, зав. номер № 152803
выпуска 2003 г. ООО «НТМ – Защита», сведения о госповерке 194237 от 30.12. 2015 г.


Нормативно – техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и
давалось заключение:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 10 «Гигиенические требования к персональным электронно
вычислительным машинам и организации работы».

План – схема расположения ВДТ и ПЭВМ в помещении:



Обозначения:




Значения параметров неионизирующих электромагнитных излучений:

№	№ по эскизу	Место проведения измерений	Напряженность по электрической составляющей, E (В/м)		Напряженность по магнитной составляющей, H (нТл)	
			в диапазоне 5Гц-2кГц	в диапазоне 2кГц-400кГц	в диапазоне 5Гц-2кГц	в диапазоне 2кГц-400кГц
1	1э	LG Flatron E2242 C, авг.2012	25	0.35	310	1
2	2э	VIEW 993 W, 2010	148	0.19	120	1
3	3э	SAMSUNG, 2009	27	0.14	160	1
4	4э	ASER AL1716, окт 2007	20	0.15	220	1
5	5э	ACER AL1716, сент 2007	30	0.12	130	1
6	6э	ACER AL1716 сент.2007	62	0.19	10	1
7	7э	ACER AL1716	128	0.56	130	1

		авг.2008				
8	8э	I.CP ACER, авг.2009	82	0.32	180	1
ПДУ:			25	2,5	250	25

- Погрешность прибора $\pm 20\%$
- В протоколе указаны максимально измеренные значения из 3-х уровней (0,5; 1 и 1,5 м)

Измерения проводил: биолог Булдакова С.Я.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, fguz@fguz-sakha.ru
Реквизиты: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 18 от 28.03.2016 г.


В МБОУ «Тополинская СОШ», Томпопеквй район, с. Тополиное, ул. Славы, д.5, в кабинете информатики:

- параметры напряженности низкочастотного электрического поля от мониторов:
- №2, 6, 7, 8 не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы» - превышают допустимые уровни в 5,9 раза, 2,4 раза, 5, 12 раза, 3,2 раза соответственно;
- параметры напряженности высокочастотного электрического поля от всех мониторов соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы»
- Параметры низкочастотных магнитных полей от монитора №1 не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно –

вычислительным машинам и организации работы»- превышает допустимые уровни в 1, 2 раза.

- Параметры высокочастотных магнитных от всех мониторов соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»



Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 90
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца) Вода холодная № 2
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 29.03.2016г. 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 29.03.2016г. 21-00

Цель отбора СанПиН 2.1.4.1074-01- МБП (ОМЧ, ОКБ, ТКБ)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
пробы (образцы) Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца) МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) Б. 90.3.16
Изготовитель _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления _____
Номер партии _____
Объем партии _____
Тара, упаковка Б-стеклянная стерильная бутылка
НД на методику отбора ГОСТ 31862-2012

Условия транспортировки автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"

Дополнительные сведения ПГЗ ГР - 1


Лицо ответственное за оформление данного протокола: Охлопкова Т.Ф.
(подпись) Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Степанова Т.В.
МП

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПГЗ ГР-1

Наименование образца (пробы) *вода холодная № 2*

		Код образца (пробы)			Б 90.3.16
Регист рацио нный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
37	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018 - 01
	Общее микробное число	роста нет	50	число образующих колонии микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018 - 01
	Термотолерантн ые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018 - 01
Исследования проводили:			30.03.-1.04.2016г		
Должность.		Ф.И.О.		Подпись	
фельдшер-лаборант		Шмакова Р. С.			



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАЩЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, fbuz@fbuz14.ru
Реквизиты: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU/710077

зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 90 от 04.04.2016 г.

вода холодная №2

(наименование объекта испытаний, измерений)

МБОУ «Тополинская СОШ», с. Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, ТКБ) соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01 "Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества".

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»



Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 89


от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца)	<u>Вода холодная № 1</u>
Пробы (образцы) направлены	<u>Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3</u> (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца)	<u>29.03.2016г. 09-30</u>
Дата и время доставки пробы (образца)	<u>29.03.2016г. 21-00</u>
Цель отбора	<u>СанПиН 2.1.4.1074-01- МБП (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), СХП (запах, привкус, цветность, цвет, мутность, осадок, водородный показатель, нитриты, железо, аммиак)</u>
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого пробы (образцы)	<u>Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5</u> (наименование и юридический адрес)
<hr/> (ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	
Объект, где производится отбор пробы (образца)	<u>МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5</u> (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	<u>БХ. 89.3.16</u>
Изготовитель	<hr/> (наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))
Дата изготовления	<hr/>
Номер партии	<hr/>
Объем партии	<hr/>
Тара, упаковка	<u>Б-стеклянная стерильная бутылка, Х - пластиковая посуда</u>
НД на методику отбора	<u>ГОСТ 31862-2012</u>
Условия транспортировки	<u>автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"</u>
Дополнительные сведения	<u>ПЛЗ ГР - 1</u>
Лицо ответственное за оформление данного протокола:	<u> Охлопкова Т. Ф.</u> (подпись) Ф.И.О.
Руководитель (заместитель) ИЛЦ:	<u> Степанова Т.В.</u> МП


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПГЗ ГР-1

Наименование образца (пробы) *вода холодная № 1*

		Код образца (пробы)			Б89.3.16
Регист рацио нный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
36	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018 - 01
	Общее микробное число	роста нет	50	число образующих колонии микробов в 1 мл	МУК 4.2.1018 - 01
	Термотолерантн ые колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018 - 01
Исследования проводили:			30.03.-1.04.2016г		
Должность.		Ф.И.О.		Подпись	
фельдшер-лаборант		Шмакова Р. С.			

П/ГЗ ГР-1

Код образца (пробы) вода холодная № 1					89.3.16.
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
74	запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	цветность	19,2+/-1.92	не более 20 (35)*	градусы	ГОСТ 3351-74
	мутность	1,3+/-0,58	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
	цвет	бесцветный			
	осадок	отсутствие	отсутствие		
	рН	6,9+/-0,2	в пределах 6 - 9	рН	
	железо	0,08	0,3	мг/дм	ГОСТ 4011-72
	аммиак	0,1	2	мг/дм	ГОСТ 4192-82
	нитриты	0,012	3	мг/дм	ГОСТ 4192-82
Исследования проводили:					
Должность.		Ф.И.О.		Подпись	
биолог		Булдакова С.Я.			
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись.		



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70/22-57-91, fbuz@fbuz14.ru
Реквизиты: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU 710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 89 от 04.04.2016 г.

вода холодная №1

(наименование объекта испытаний, измерений)

МБОУ «Тополинская СОШ», с. Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по органолептическим (запах, привкус, цветность, цвет, мутность,
осадок), санитарно-химическим (водородный показатель, нитриты, железо,
аммиак) и микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, ТКБ)
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества".



Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Тополинском районе»

Т. В. Степанова



Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 133
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца)	<u>борщ №3</u>
Пробы (образцы) направлены	<u>Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3</u> (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца)	<u>29.03.2016г. 09-30</u>
Дата и время доставки пробы (образца)	<u>29.03.2016г. 21-00</u>
Цель отбора	<u>МУ 122-5/72 -ФХП(органолептика, составные части, поваренная соль, кислотность, влага)</u>
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого пробы (образцы)	<u>Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5</u> (наименование и юридический адрес)
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	
Объект, где производится отбор пробы (образца)	<u>МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5</u> (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	<u>X. 133.3.16</u>
Изготовитель	<u>столовая МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5</u> (наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))
Дата изготовления	<u>29.03.2016</u>
Номер партии	_____
Объем партии	_____
Тара, упаковка	<u>стекл.лаборат.посуда</u>
НД на методику отбора	<u>МУ 122-5/72</u>
Условия транспортировки	<u>автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"</u>
Дополнительные сведения	<u>П/ГЗ ГР - 1</u>
Лицо ответственное за оформление данного протокола:	<u></u> Охлопкова Т.Ф. (подпись) Ф.И.О.
Руководитель (заместитель) ИЛЦ: МП	<u></u> Степанова Т.В.

П/ГЗ ГР-1

Код образца (пробы) борщ № 3					X.133.3.16
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Внешний вид - бульон в котором входит в состав овощи, мясо. Нарезка равномерная, продукты в процессе варки сохранили форму, неразваренные. Цвет - свойственный данному наименованию. Вкус и аромат - свойственный данному виду супа, в меру соленый, без постороннего привкуса и запаха.					
Код образца (пробы) борщ № 3					X.133.3.16
САНИТАРНО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
73	кислотность	3,8	4,5	° Т, не более	МУ 122-5/72
	поваренная соль	3,2	3,5	гр	
Исследования проводили:					
Должность.		Ф.И.О.		Подпись	
биолог		Булдакова С.Я.			
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись. 		



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел./факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, fguz@fguz-sakha.ru
Реквизиты: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ШИП КИИ 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU/710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 133 от 04.04.2016 г.

 готовая продукция «Борщ №3»

(наименование объекта испытаний, измерений)

 МБОУ «Тополинская СОШ», с. Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по органолептическим и физико-химическим (составные части,
поваренная соль, кислотность, влага) показателям

(перечислить показатели)

соответствует МУ №122-5/72 «Методические указания по лабораторному
контролю качества продукции общественного питания»,

(перечислить полное наименование нормативных документов)

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 132
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца) плов №2
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 29.03.2016г. 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 29.03.2016г. 21-00

МУ 122-5/72 термообработка

Цель отбора
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
пробы (образцы) Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца) МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) X. 132.3.16
Изготовитель столовая МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))



Дата изготовления 29.03.2016
Номер партии
Объем партии
Тара, упаковка стекл.лаборат.посуда
НД на методику отбора МУ 122-5/72

Условия транспортировки автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"
Дополнительные сведения ПГЗ ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Охлопкова Т.Ф.
(подпись) Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Степанова Т.В.
МП

П/ГЗ ГР - 1

Код образца (пробы) плов № 2					X.132.3.16
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Код образца (пробы) плов № 2					X.132.3.16
САНИТАРНО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
72	качество термической обработки	отсутствие	отсутствиие реакции		Метод контроля качества термической обработки мясных рубленых изделий от 30.07.1975 г.
Должность.		Ф.И.О.		Подпись	
биолог		Булдакова С.Я.			
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись.	
					



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел факс, E-mail: 8(41121) 22-63-70, 22-57-91, fguz@fguz-sakha.ru
Рекапиталы: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU 710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 132 от 04.04.2016 г.

 готовая продукция «Илов №2»
(наименование объекта испытаний, измерений)

МБОУ «Тополнинская СОШ», с. Тополниное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по качеству термической обработки соответствует МУ №122-5/72
«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции
общественного питания».

(перечислить полное наименование нормативных документов)

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ» в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 131

от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца)

борщ №1

Пробы (образцы) направлены

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п.
Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)

29.03.2016г. 09-30

Дата и время доставки пробы (образца)

29.03.2016г. 21-00

МУ 122-5/72 калорийность (влага, жир)

Цель отбора

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

пробы (образцы)

Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ
Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы
(образца)

МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

X. 131.3.16

Изготовитель

столовая МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5

(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления

29.03.2016

Номер партии

Объем партии

Тара, упаковка

стекл.лаборат.посуда

НД на методику отбора

МУ 122-5/72

Условия транспортировки


автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском
районе"

Дополнительные сведения

П/З ГР-1


Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(подпись)


 Охлопкова Т.Ф.
Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

МП


 Степанова Т.В.

П/ГЗ ГР-1

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ					
Код образца (пробы) борщ № 1					X.131.3.16
САНИТАРНО - ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
71	жир	6,81	6,78	гр	МУ 122-5/72
	влага	82,7	82,5	гр	
	вес порции	255	250	гр	
	калорийность	176,02	175,95	ккал	
Исследования проводили:					
Должность.		Ф.И.О.		Подпись	
биолог		Булдакова С.Я.			

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Подпись.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70, 22-57-91, fgbuz@fgbz-sakha.ru
Реквизиты: Р/с 40501810900002000001 Отделение ИБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ЦЕНТКНИИ 1435157979 143501001 ОИ РИ
1051402060687

А1 ГОСТАК АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU/710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 131 от 04.04.2016 г.

готовая продукция «Борщ №1»

(наименование объекта испытаний, измерений)

МБОУ «Тополинская СОШ», с. Тополиное, ул. Славы, д. 5

(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по калорийности (влага, жир) соответствует МУ №122-5/72 «Методические
указания по лабораторному контролю качества продукции общественного
питания».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томшонском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 130
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца) лук репчатый
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 29.03.2016г. 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 29.03.2016г. 21-00

СанПиН 3.2.3215-14 на яйца и личинки гельминтов

Цель отбора _____
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
пробы (образцы) Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)


Объект, где производится отбор пробы (образца) МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)


Код пробы (образца) П. 130.3.16
Изготовитель Казахстан
(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления 2015г.
Номер партии _____
Объем партии 10,9 кг
Тара, упаковка пол/п
НД на методику отбора ГОСТ 17.4.4.02-84

Условия транспортировки автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"

Дополнительные сведения П/З ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола:  Охлопкова Т.Ф.
(подпись) Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  Степанова Т.В.
МП

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование образца (пробы) лук репчатый свежий


Код образца (пробы)

П. 130.3.16

ПГЗ ГУ-1

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
49	Личинки гельминтов	не обнаружены	отсутствие	мл	МУК 4.2.3016- 12
	Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие	мл	

Исследования проводили: 30.03.2016 г

Должность.	Ф.И.О.	Подпись
фельдшер-лаборант	Шмакова Р. С.	

Ф.И.О. начальника бактериологической лаборатории:





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»**
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел./факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70, 22-57-91, fbuz@fgbz-sakha.ru
Реquisite: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU 710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 130 от 04.04.2016 г.

Пищевое сырье «Лук репчатый» столовой МБОУ «Тополнинская СОШ», с.
Тополнинское, ул. Славы, д. 5
(при необходимости наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по паразитологическим показателям соответствует СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 129
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца) капуста свежая
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 29.03.2016г. 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 29.03.2016г. 21-00

СанПиН 3.2.3215-14 на яйца и личинки гельминтов

Цель отбора _____
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
пробы (образцы) Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца) МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) П. 129.3.16
Изготовитель Россия
(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления 2015г.
Номер партии _____
Объем партии 6,8 кг
Тара, упаковка пол/п
НД на методику отбора ГОСТ 17.4.4.02-84

Условия транспортировки автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"
Дополнительные сведения ПГЗ ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Охлопкова Т.Ф.
(подпись) _____ Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____ Степанова Т.В.
МП _____

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование образца (пробы) капуста свежая


Код образца (пробы)

П. 129.3.16

ПГЗ ГУ-1

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
48	Личинки гельминтов	не обнаружены	отсутствие	мл	МУК 4.2.3016- 12
	Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие	мл	

Исследования проводили: 30.03.2016 г

Должность. фельдшер-лаборант	Ф.И.О. Шмакова Р. С.	Подпись 
---------------------------------	-------------------------	--

Ф.И.О. начальника бактериологической лаборатории:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАНИЗМАЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70/22-57-91, fguiz@fguz-sakha.ru
Реквизиты: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КНН 1435157979 143501001 ОI PH
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU/710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 129 от 04.04.2016 г.

Пищевое сырье «Капуста свежая» столовой МБОУ «Тополинская СОШ»,
с. Тополинное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по паразитологическим показателям соответствует СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 128
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца) морковь свежая
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 29.03.2016г. 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 29.03.2016г. 21-00

СанПиН 3.2.3215-14 на яйца и личинки гельминтов

Цель отбора _____
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
пробы (образцы) Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца) МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) П. 128.3.16
Изготовитель Россия
(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления 2015г.
Номер партии _____
Объем партии 5,1 кг
Тара, упаковка пол/п
НД на методику отбора ГОСТ 17.4.4.02-84

Условия транспортировки автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"
Дополнительные сведения П/З ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Охлопкова Т.Ф.
(подпись) _____ ф.и.о.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____ Степанова Т.В.
МП _____

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование образца (пробы) морковь свежая

Код образца (пробы)

П. 128.3.16

ПГЗ ГУ-1

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
47	Личинки гельминтов	не обнаружены	отсутствие	мл	МУК 4.2.3016- 12
	Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие	мл	

Исследования проводили: 30.03.2016 г

Должность.	Ф.И.О.	Подпись
фельдшер-лаборант	Шмакова Р. С.	<i>Шмакова Р. С.</i>

Ф.И.О. начальника бактериологической лаборатории:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. Н. Алексеева, 60/2
Тел./факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, info@fsc.sakha.ru
Реquisites: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОИ РИ
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU 710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 128 от 04.04.2016 г. _____

Пищевое сырье «Морковь свежая» столовой МБОУ «Тополинская СОШ»,
с. Тополное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по паразитологическим показателям соответствует СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ» в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 127
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца) свекла свежая
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 29.03.2016г. 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 29.03.2016г. 21-00

СанПиН 3.2.3215-14 на яйца и личинки гельминтов

Цель отбора _____
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
пробы (образцы) Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца) МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) П. 127.3.16
Изготовитель Россия
(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления 2015г.
Номер партии _____
Объем партии 4,2 кг
Тара, упаковка пол/п
НД на методику отбора ГОСТ 17.4.4.02-84

Условия транспортировки автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"
Дополнительные сведения ПГЗ ГР-1

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Охлопова Т.Ф.
(подпись) _____ Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Степанова Т.В.
МП _____

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование образца (пробы) свекла свежая

Код образца (пробы)

П. 127.3.16

ПГЗ ГУ-1

Регист рацион ный №	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
46	Личинки гельминтов	не обнаружены	отсутствие	мл	МУК 4.2.3016- 12
	Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие	мл	

Исследования проводили: 30.03.2016 г

Должность.	Ф.И.О.	Подпись
фельдшер-лаборант	Шмакова Р. С.	<i>Шмакова Р. С.</i>

Ф.И.О. начальника бактериологической лаборатории:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел./факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70, 22-57-91, igiz@igiz-sak.ru
Реquisite: Р с 40501810900002000001 Отделение-ЦБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.710077

зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 127 от 04.04.2016 г.

Пищевое сырье «Свекла свежая» столовой МБОУ «Тополинская СОШ»,
с. Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства
по паразитологическим показателям соответствует СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»



Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 126

от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца)

компот №9

Пробы (образцы) направлены

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п.
Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)

29.03.2016г. 09-30

Дата и время доставки пробы (образца)

29.03.2016г. 21-00

СанПиН 2.3.2.1078-01 п.1.9.15.16

Цель отбора

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

пробы (образцы)

Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ
Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы
(образца)

МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

Б. 126.3.16

Изготовитель

столовая МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5

(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления

29.03.2016

Номер партии

Объем партии

Тара, упаковка

стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора

МУ 2657-82

Условия транспортировки

автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском
районе"

Дополнительные сведения

ПГЗ ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола:


(подпись)

Охлопкова Т.Ф.
Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
МП

Степанова Т.В.

Код образца (пробы) б 126.3.16
 Наименование продукта – компот из с/ф
 ПЛЗ ГР-1

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	менее $1 \cdot 10^1$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	см ³	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	г.	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 50,0 не обнаружены	в 50,0 не допускаются	см ³	ГОСТ 31659-2012
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		Шмакова Р.С.			
ФИО заведующего лабораторией.....подпись.....					



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»**
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. Н. Алексеева, 60/2
Тел./факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, fguz-sakha.ru
Реквизиты: Р/с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU 710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 126 от 04.04.2016 г.

Готовая продукция «Компот №9» столовой МБОУ «Тополинская СОШ»,
с. Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, S.aureus,
патогенные, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям п. 1.9.15.16
СанПиН 2.3.2.1078- 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 125

от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца)

плов №8

Пробы (образцы) направлены

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п.
Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)

29.03.2016г. 09-30

Дата и время доставки пробы (образца)

29.03.2016г. 21-00

СанПиН 2.3.2.1078-01 п.1.9.15.13

Цель отбора

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

пробы (образцы)

Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ
Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы
(образца)

МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)

Б. 125.3.16

Изготовитель

столовая МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления

29.03.2016

Номер партии

Объем партии

Тара, упаковка

стерильная лабораторная посуда

НД на методику отбора

МУ 2657-82

Условия транспортировки

автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском
районе"

Дополнительные сведения

ПГЗ ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(подпись)

Охлопова Т.Ф.

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

МП

Степанова Т.В.

Код образца (пробы) б. 125.3.16
 Наименование продукта – плов № 8
 ПГЗ ГР 1

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	менее $1 \cdot 10^1$	не более $1 \cdot 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	г.	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	г.	ГОСТ 31746-2012
4	Proteus	в 0,1 не обнаружены	в 0,1 не допускаются	г.	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25,0 не обнаружены	в 25,0 не допускаются	г.	ГОСТ 31659-2012
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		Шмакова Р.С.			
ФИО заведующего лабораториейподпись..... 					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел./факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, fguiz@fguz-sakha.ru
Реквизиты: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU/710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 125 от 04.04.2016 г.

Готовая продукция «Плов №8» столовой МБОУ «Гополинская СОШ», с.
Тополинное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, Proteus,
патогенные, вт.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям п. 1.9.15.13
СанПиН 2.3.2.1078- 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»



Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 124

от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца) компот из сухофруктов №7
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п.
Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 29.03.2016г. 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 29.03.2016г. 21-00

СанПиН 2.3.2.1078-01 п.1.9.15.16

Цель отбора
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
пробы (образцы) Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ
Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы
(образца) МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) Б. 124.3.16
Изготовитель столовая МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))



Дата изготовления 29.03.2016
Номер партии
Объем партии
Тара, упаковка стерильная лабораторная посуда
НД на методику отбора МУ 2657-82

Условия транспортировки автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском
районе"
Дополнительные сведения ПГЗ ГР- 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Охлопкова Т.Ф.
(подпись) Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: Степанова Т.В.
МП

Код образца (пробы) б 124.3.16
 Наименование продукта – компот из с/ф
 П/ГЗ ГР-1

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	менее $1 \cdot 10^1$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	см ³	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	г.	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 50,0 не обнаружены	в 50,0 не допускаются	см ³	ГОСТ 31659-2012
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		Шмакова Р.С.			
ФИО заведующего лабораторией.....подпись..... 					



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70, 22-57-91, fguz@fguz-sakha.ru
Реквизиты: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИИН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU-710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 124 от 04.04.2016 г. _____

Готовая продукция «Компот из сухофруктов №7» столовой МБОУ
«Тополинская СОШ», с. Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, S.aureus,
патогенные, вт.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям п. 1.9.15.16
СанПиН 2.3.2.1078- 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 123
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца) салат из зеленого горошка №6
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 29.03.2016г. 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 29.03.2016г. 21-00

СанПиН 2.3.2.1078-01 п.1.9.15.3

Цель отбора _____
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
пробы (образцы) Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца) МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) Б. 123.3.16
Изготовитель столовая МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления 29.03.2016
Номер партии _____
Объем партии _____
Тара, упаковка стерильная лабораторная посуда
НД на методику отбора МУ 2657-82



Условия транспортировки автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"

Дополнительные сведения ПГЗ ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола: Охлопкова Т.Ф.
(подпись) _____ Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____
МП _____ Степанова Т.В.

Код образца (пробы) Б. 123.3.16
 Наименование продукта – салат из зеленого горошка № 6
 ПГЗ ГР 1

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
2	БГКП (колиформы)	в 0,1 не обнаружены	в 0,1 не допускаются	г.	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	в 0,1 не обнаружены	в 0,1 не допускаются	г.	ГОСТ 31746-2012
4	Proteus	в 0,1 не обнаружены	в 0,1 не допускаются	г.	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25,0 не обнаружены	в 25,0 не допускаются	г.	ГОСТ 31659-2012
6	E.coli	в 0,1 не обнаружены	в 0,1 не допускаются	г.	ГОСТ 30726-01
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		Шмакова Р.С.			
ФИО заведующего лабораториейподпись..... 					



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАНИСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, fguz@fguz-sakha.ru
Реквизиты: Р/с 40501810900002000001 Отделение ИБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU/710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 123___ от 04.04.2016 г.

Готовая продукция «Салат из зеленого горошка №6» столовой МБОУ
«Тополинская СОШ», с. Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, Proteus,
патогенные, втч. сальмонеллы) соответствует требованиям п. 1.9.15.13
СанПиН 2.3.2.1078- 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 122
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца) плов из курицы №5
Пробы (образцы) направлены Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п.
Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) 29.03.2016г. 09-30
Дата и время доставки пробы (образца) 29.03.2016г. 21-00

СанПиН 2.3.2.1078-01 п.1.9.15.13

Цель отбора _____
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
пробы (образцы) Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ
Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы
(образца) МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) Б. 122.3.16
Изготовитель столовая МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления 29.03.2016
Номер партии _____
Объем партии _____
Тара, упаковка стерильная лабораторная посуда
НД на методику отбора МУ 2657-82



Условия транспортировки автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском
районе"


Дополнительные сведения ПГЗ ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____
(подпись) Охлопкова Т.Ф. Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ: _____
МП Степанова Т.В.

Код образца (пробы) б. 122.3.16
 Наименование продукта – плов из курицы № 5
 ПГЗ ГР I

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	менее $1 \cdot 10^1$	не более $1 \cdot 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	г.	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	г.	ГОСТ 31746-2012
4	Proteus	в 0,1 не обнаружены	в 0,1 не допускаются	г.	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25,0 не обнаружены	в 25,0 не допускаются	г.	ГОСТ 31659-2012
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		Шмакова Р.С.			
ФИО заведующего лабораториейподпись..... 					



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. Н. Алексеева, 60/2
Тел./факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70, 22-57-91, fgaz-sakha.ru
Реquisites: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КНН 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU 710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 122 от 04.04.2016 г.

Готовая продукция «Плов из курицы №5» столовой МБОУ «Тополинская СОШ», с. Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости наименование изготовителя продукции, адрес производства)
по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, S.aureus, Proteus,
патогенные, втч. сальмонеллы) соответствует требованиям п. 1.9.15.13
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Тополинском районе»

Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 121
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца)

борщ №4

Пробы (образцы) направлены

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п.
Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)

29.03.2016г. 09-30

Дата и время доставки пробы (образца)

29.03.2016г. 21-00

СанПиН 2.3.2.1078-01 п.1.9.15.8

Цель отбора

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

пробы (образцы)

Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ
Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы
(образца)

МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)
Изготовитель

Б. 121.3.16

столовая МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5

(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления

29.03.2016

Номер партии

Объем партии

Тара, упаковка

НД на методику отбора

стерильная лабораторная посуда

МУ 2657-82

автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском
районе"

Условия транспортировки

Дополнительные сведения

ПГЗ ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(подпись)

Охлопкива Т.Ф.



Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

МП

Степанова Т.В.

Код образца (пробы) 6 121.3.16
 Наименование продукта – борщ № 4
 П/ГЗ ГР-1

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	КМАФАнМ	менее $1 \cdot 10^1$	не более $5 \cdot 10^2$	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 не обнаружены	в 1,0 не допускаются	см ³	ГОСТ 31747-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25,0 не обнаружены	в 25,0 не допускаются	см ³	ГОСТ 31659-2012
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		Шмакова Р.С.			
ФИО заведующего лабораторией.....подпись..... 					



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60-2
Тел. факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91, fguz@fguz-sakha.ru
Регион: Республика Саха (Якутия) г. Якутск
ИНН 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ЦНИ КИИ 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 121 от 04.04.2016 г.

Готовая продукция «Борщ №4» столовой МБОУ «Тополинская СОШ», с.
Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства
по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП, патогенные, в т.ч.
сальмонеллы) соответствует требованиям п. 1.9.15.8 СанПиП 2.3.2.1078- 01
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов».

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ» в РС(Я)
в Томпонском районе»

Т. В. Стенанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 111-120
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца)

Смывы

Пробы (образцы) направлены

Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п.
Хандыга ул. Кычкина 3
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца)

29.03.2016г. 09-30

Дата и время доставки пробы (образца)

29.03.2016г. 21-00

смывы на возбудителей иерсиниозов

Цель отбора

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

пробы (образцы)

Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ
Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5
(наименование и юридический адрес)

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы
(образца)

МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца)
Изготовитель

Б. 111-120.3.16

(наименование, фактический адрес (страна, регион ит.д.))

Дата изготовления

Номер партии

Объем партии

Тара, упаковка

НД на методику отбора

10 проб

стерильные лабораторные пробирки

МУ 2657-82

автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском
районе"

Условия транспортировки

Дополнительные сведения

ПГЗ ГР - 1

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

(подпись)

Охлопкова Т.Ф.

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
МП

Степанова Т.В.

общее количество страниц 3: страница 1

Код образца (пробы) ООИ 111-120.3.16

Смывы на на иерсинии

П/ГЗ ГР-1

Микробиологические исследования					
Код образца пробы	Место отбора	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	3	4	5	6	7
111.3.16	Картофель свежий	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 3.1.1.2438-09
112.3.16	Капуста свежая	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	
113.3.16	Полка для овощей	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	
114.3.16	Мешок с луком	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	
115.3.16	Коробка	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	
116.3.16	Картофель свежий	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	
117.3.16	Картофель свежий	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	
118.3.16	Капуста свежая	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	
119.3.16	Лук репчатый	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	
120.3.16	Панель овощи	Не обнаружены	отсутствие	100см ²	
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О.		Подпись	
Лаборант-бактериолог		Шмакова Р.С.		<i>Шмакова Р.С.</i>	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Подпись..... <i>С.М.К.</i>					

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)


Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел/факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70 22-57-91; fgaz@fgaz-sakha.ru
Реквизиты: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1435157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU/710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 111-120 от 04.04.2016 г. _____

В смывах с объектов внешней среды столовой МБОУ «Тополинская СОШ», с. Тополинное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
возбудители иерсиниозов не обнаружены.

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»





Т. В. Степанова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС (Я) в Томпонском районе"

Юридический адрес: 677005, РС(Я), г. Якутск,
ул. Петра Алексеева, 60/2
Телефон, факс (4112) 22-63-70, 22-57-91
Фактический адрес: 678720, РС (Я), п. Хандыга
ул. Кычкина, 3, тел/факс (41153) 4-21-09, 4-12-52
ОКПО 72349783 ОГРН 1051402060687
ИНН/КПП 1435157979/143501001



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 91-110
от "4" апреля 2016 г

Наименование пробы (образца)	<u>Смывы</u>
Пробы (образцы) направлены	<u>Филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в РС(Я) в Томпонском районе" ИЛЦ п. Хандыга ул. Кычкина 3</u> (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Дата и время отбора пробы (образца)	<u>29.03.2016г. 09-30</u>
Дата и время доставки пробы (образца)	<u>29.03.2016г. 21-00</u>
Цель отбора	<u>на БГКП</u>
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого пробы (образцы)	<u>Предписание №153 от 01.02.2016 г. УРПН по РС (Я), МБОУ "ТСОШ Томпонского района" Томпонский район, с.Тополиное ул.Славы,5</u> (наименование и юридический адрес)
(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)	
Объект, где производится отбор пробы (образца)	<u>МБОУ "ТСОШ" с.Тополиное, ул.Славы,5</u> (наименование, фактический адрес)
Код пробы (образца)	<u>Б. 91-110.3.16</u>
Изготовитель	<u></u> (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления	<u></u>
Номер партии	<u></u>
Объем партии	<u>20 проб</u>
Тара, упаковка	<u>стерильные лабораторные пробирки</u>
НД на методику отбора	<u>МУ 2657-82</u>
Условия транспортировки	<u>автотранспорт ФБУЗ "ЦГиЭ в РС (Я) в Томпонском районе"</u>
Дополнительные сведения	<u>П/З ГР - 1</u>
Лицо ответственное за оформление данного протокола:	<u> Охлопкова Т.Ф.</u> (подпись) Ф.И.О.
Руководитель (заместитель) ИЛЦ: МП	<u> Степанова Т.В.</u>

Код образца (пробы) 6. 91-110.3.16

Смывы на БГКП

П/ГЗ ГР-1

Микробиологические исследования					
Код образца пробы	Место отбора	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица Измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	3	4	5	6	7
91.3.16	Линия раздачи	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657-82
92.3.16	в/ч холодильника	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	
93.3.16	Доска МВ	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	
94.3.16	Доска хлеб	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	
95.3.16	Стол хлеб	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	
96.3.16	Сушилка	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	
97.3.16	Ножи	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	
98.3.16	Руки повара Голиковой	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	
99.3.16	Спецодежда Голиковой	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	
100.3.16	Руки повара Голиковой А.Е.	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	
101.3.16	Полотенце повара Голиковой А.Е.	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
102.3.16	Кружки	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
103.3.16	Руки посудомойки Шадриной	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
104.3.16	Дуршлаг эмалированный	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
105.3.16	Стол обеденный	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
106.3.16	Ячейка для приборов	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
107.3.16	Тарелки мелкие	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
108.3.16	Тарелки глубокие	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
109.3.16	Ковш для воды	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
110.3.16	половники	БГКП не обнаружены	отсутствие	100см ²	МУ 2657
Исследования проводили:					
Должность		ФИО		Подпись	
Лаборант-бактериолог		Шмакова Р.С.			
Ф.И.О. заведующего лабораторией		Подпись.....			

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Юридический адрес: 677005, г. Якутск, ул. П. Алексеева, 60/2
Тел./факс, E-mail: 8(4112) 22-63-70, 22-57-91, fguz@fguz-sakha.ru
Реquisites: Р с 40501810900002000001 Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) г. Якутск
БИК 049805001 ИНН КПП 1135157979 143501001 ОГРН
1051402060687

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU/710077
зарегистрирован в Единой
национальной системе аккредитации
02.07.2015 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 91-110 от 04.04.2016 г.

В смывах с объектов внешней среды столовой МБОУ «Тополинская СОШ», с. Тополиное, ул. Славы, д. 5
(при необходимости) наименование изготовителя продукции, адрес производства)
возбудители БГКП не обнаружены.

Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РС(Я)
в Томпонском районе»



Т. В. Степанова